

90 22.08.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Фактический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12

Индекс: 628305

телефон: 22-28-60, 22-14-53, 22-09-38

факс: 22-28-60

e-mail: rpn-yugansk@mail.ru

n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

Исх. №762 от 22.06.2023 года

На вх. №

МБОУ СОШ№7

ГОРОД НЕФТЕЮГАНСК,  
МИКРОРАЙОН 11, ЗДАНИЕ 61

**Предписание №762**

**Об устранении нарушений санитарного законодательства**

МПОЮ, Балабух Марина Михайловна заместитель начальника ТО Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ в г. Нефтеюганске,  
Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ № 86230041000106559708 в отношении МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7" ОГРН 1028601262403, ИНН 8604025570 осуществляющий деятельность по адресу: 628305, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 11 микрорайон, здание 61 (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения санитарного законодательства, а именно:

1. Численность учащихся в образовательной организации МБОУ «СОШ№7» 817 учеников, по проекту 668 учебных мест количество рабочих мест для обучающихся превышает вместимость общеобразовательной организации на 19 % предусмотренной проектом по которому построено здание, нарушение п.1.3,п.2.4.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Нарушение п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» количество учеников в классах начальной школы, при фронтальных формах занятий МБОУ СОШ№7, составляет до 29 человек, площадь на 1 обучающегося до 2,3 м<sup>2</sup>, что не соответствует нормируемой площади учебных помещений на одного обучающегося (не менее 2,5 м<sup>2</sup>).



3. Полимерное покрытие футбольного поля имеет дефекты, что не позволяет проводить спортивные занятия и мероприятия, защитная сетка вокруг поля частично отсутствует, нарушение п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Физкультурно-спортивная зона: не оборудована беговой дорожкой, игровыми площадками по баскетболу и волейболу, ямой для прыжков, нарушение п.3.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Рекомендовано иметь площадку с уличными тренажерами.
5. Размеры контейнерной площадки для сбора ТБО не отвечают требованиям, которые должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м. во все стороны, иметь покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, нарушение п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.3, п.4 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",
6. Нарушение п.2.2.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", на территории школы размещены не функционирующие сооружения гаража, мастерских и теплиц, находятся в аварийном состоянии около 10 лет, подлежащие сносу, до сих пор размещены на территории.
7. Нарушение п.2.3.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", подвальное помещение школы часто затопливается грунтовыми водами, содержится во влажном состоянии, внутренняя отделка подвала частично разрушена, подвал должен быть сухим и чистым, не содержащими следы загрязнений, плесени и грибка.
8. С целью контроля инсоляции оконные проемы во всех учебных помещениях школы оснащены регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, встроенные в оконные проёмы вертикальные, по способам управления ручное, согласно требованиям санитарных правил окна помещений школы должны быть оборудованы в зависимости от климатической зоны, подъемно-поворотные, в настоящий момент жалюзи в части помещений требуют замены, деформированы, на пищеблоке жалюзи замасленные грязные, нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
9. В ряде учебных помещений меловые доски требуют замены, имеют стёртость антибликового покрытия, белёдые, требуют замены должны иметь темное п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
10. Учебные мастерские, площадью – 68,2м<sup>2</sup>, 62,7м<sup>2</sup>, из расчета площадь на одно рабочее место составляет – менее 6,0 м<sup>2</sup>, нарушение таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. Хореографический зал не отвечает требованиям санитарных правил, отсутствуют настенные зеркала, пол в течение нескольких лет не ремонтируется, отсутствует краска (стёрта), имеются дефекты, не предусмотрено проведения проветривания после каждого занятия хореографии, проветриваются в течение не менее 10 минут,



- согласно п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
12. На момент проведения обследования, в учебных кабинетах № 314, 214, 307, покрытие учебных столов и стульев имеет дефекты и повреждения, требует замены, нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
  13. Требуют ремонта санузлы 2-го и 3-го этажей школы, старые унитазы, напольные (чаша Генуя), каждый год проводится покраска нп эмаль покрытие, технически изношенные, внутренняя отделки имеет дефекты, сколы кафельных плит и санфаянса, не оборудованы вытяжной вентиляцией и достаточным количеством раковин в санузлах, нарушение п.2.4.11, п.2.9.7, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
  14. На пищеблоке не соблюдена последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции: проход в мясной цех осуществляется через горячий цех, что не соответствует требованиям п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590- 20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
  15. Не предусмотрен овощной цех для вторичной обработки овощей нарушение п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
  16. В производственных помещениях требуется проведение ремонта (горячий цех, моечная столовой посуды), пол выполнен кафельной плиткой, имеются дефекты (сколы и трещины), что не соответствует требованиям п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"  
Руководствуясь ст. 50 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:** В целях устранения нарушения требований санитарных правил и обеспечения соблюдения действующего законодательства.

1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил численность обучающихся школы и наполняемость детей в классах начальной школы, нормируемой площади учебных помещений на одного обучающегося (не менее 2.5 м<sup>2</sup>), согласно требованиям п.2.4.2,п.1.3,п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  
**Срок:22.08.23г.**
2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил полимерное покрытие, частично отсутствующей защитной сетки футбольного поля, провести ремонт, устранить дефекты, позволяющее проводить спортивные занятия и мероприятия, согласно п.2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  
**Срок:22.08.23г.**
3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил физкультурно-спортивную зону, оборудовать беговой дорожкой, игровыми площадками по баскетболу и волейболу, ямой для прыжков, а т.ж. иметь площадку с уличными тренажерами, согласно п.3.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические



требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Срок: 22.08.23г**

4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил размеры контейнерной площадки для сбора ТБО отвечающей требованиям, которые должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м. во все стороны, иметь покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра. ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, согласно п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". п.3, п.4 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".  
**Срок: 22.08.23г**
5. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил регулируемые солнцезащитные устройства в учебных помещениях и пищеблоке согласно требованиям санитарных правил, где окна помещений школы должны быть оборудованы в зависимости от климатической зоны, подъемно-поворотные, не допускать использование деформированных, не свет проводимые, тешо проводимые жалюзи, своевременно проводить помывку, обработку замену, согласно п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  
**Срок: 22.08.23г**
6. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил меловые доски учебных помещениях требующие замены, имеющие стёртость антибликового покрытия, согласно п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  
**Срок: 22.08.23г**
7. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил территорию школы не допускать размещение не функционирующих сооружений гаража, мастерских и теплиц, находящиеся в аварийном состоянии около 10 лет и подлежащие сносу, согласно п.2.2.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  
**Срок: 22.08.23г**
8. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил подвальное помещение школы, не допускать затопление подвала школы грунтовыми водами, провести ремонт, организовать содержание подвала школы, согласно п.2.3.1.п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  
**Срок: 22.08.23г**
9. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил площадь на одно рабочее место учебных мастерских (площадью – 68,2м<sup>2</sup>, 62,7м<sup>2</sup>), согласно таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".  
**Срок: 22.08.23г**
10. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил хореографический зал оборудовать настенными зеркалами, провести ремонт внутренней отделки, включая пол, который в течение нескольких лет не ремонтируется, устранить дефекты, организовать условия для проведения проветривания после каждого занятия хореографии, в течение не менее 10 минут, согласно п. 2.11.2, п.2.5.2 СП



2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Срок:22.08.23г

11. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил учебную мебель в кабинетах №307, 309, 315, №302, не допускать наличие учебных столов и стульев имеющих дефекты и повреждения покрытий, согласно п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Срок:22.08.23г
12. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил набор производственных помещений пищеблока для работы на сырье образовательной организации МБОУ СОШ№7, оборудовать отдельное помещение мясо-рыбного цеха, цех вторичной обработки овощей, создать условия позволяющие соблюдать технологических процессов приготовления блюд, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, не совмещать приготовление готовых блюд, и сырой продукции, согласно п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно п.2.3.3, п.2.4.6.1, п.2.4.6.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок:22.08.23г
13. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил внутреннюю отделку в производственных помещениях пищеблока, организовать проведение ремонта (горячий цех, моечная столовой посуды), устранить дефекты (сколы и трещины) пола, согласно п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок:22.08.23г
14. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил санузлы 2-го и 3-го этажей школ, заменить старые технически изношенные напольные унитазы (чапа Генуя), провести ремонт внутренней отделки санузлов, оборудовать вытяжной вентиляцией и достаточным количеством раковин, согласно п.2.4.11, п.2.9.7, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок:22.08.23г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7" ОГРН 1028601262403, ИНН 8604025570 юридический адрес: 628305, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 11 микрорайон, здание 61 указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхено адресу: г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12, п.4 тел./факс 222860 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «22» 08. 2023 г.с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.