



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Фактический адрес, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область,

г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12 индекс 628309

телефон: 22-14-53, 22-09-38 3 факс: 22-28-60 e-mail: n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru ; rpn-yugansk@mail.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

21.04.21 № 864

на № _____ от _____

МБОУ «СОШ№7»

Российская Федерация, ХМАО-Югра,
г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, здание 61,

Предписание № 864

Об устранении нарушений санитарного законодательства

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе, ходе проведения внеплановой, документарной выездной проверки в отношении МБОУ «СОШ№7» осуществляющего свою деятельность по адресу (юридический/фактический), Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, здание 61, организованного в соответствии Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.10.20 №723 «О проведении внеплановых выездных проверок образовательных организаций» (Федеральной статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей..) основании Распоряжения (Приказ) Распоряжение (Приказ) Заместителя Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре И.В.Кудрявцева №258 от 23.03.21г. установлены факты нарушений требований санитарного законодательства (акт № 36 от 21.04.2021), а именно:

1. Температура холодных напитков при раздаче не соответствует технологическим документам (согласно представленным тех.картам температура Напитка клюквенного должна составлять +14°C), фактическая не соответствует заявленной, так как на пищеблоке не предусмотрены условия для охлаждения напитков (холодильник или охлаждаемая витрина), что не соответствует требованиям п.5.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
2. Не предусмотрен отдельных склад или холодильное оборудование для хранения овощей (лук, картофель), овощи хранятся в овощном цехе, при этом не соблюдаются условия хранения, указанные производителем в маркировке (на этикетке): лук репчатый ООО «КУРАЙ-АГРО» температура хранения +0, +2°C, картофель продовольственный ООО «Простор» температура хранения +1, +10°C, при ОВВ не более 80-90%, при проведении обследования температура воздуха в овощном цехе составляла +23°C, необходимые условия хранения овощей не обеспечены, что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.
3. Не предусмотрен стол для работы с тестом со столешницей из дерева твердых лиственных пород, что не соответствует п. 2.4.6.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В помещении (месте) для обработки яиц не предусмотрена раковина для мытья рук, что не соответствует табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
5. В местах присоединения производственных ванн к канализации не предусмотрен воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки выше сифонных устройств, что не соответствует п. 2.4 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения», п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
6. Конструкция смесителей, оборудованных в моечных ваннах и раковинах для мытья рук на пищеблоке не исключает повторное загрязнение рук после мытья, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции и противоречит п. 2.5 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения», п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Выявленное является нарушением ст. 1, ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Руководствуясь ст. 50 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ: В целях устранения нарушения требований санитарных правил и обеспечения соблюдения действующего законодательства.

1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил температуру холодных напитков при раздаче в соответствии технологическим документам (должен составлять +14°C), согласно п.5.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». **Срок 01.06.2021г**
2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил условия хранения овощей (лук, картофель), обеспечить температуру хранения в соответствии указанные производителем в маркировке (на этикетке), согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. **Срок 01.06.2021г**
3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил стол для работы с тестом со столешницей из дерева твердых лиственных пород, согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Срок 01.06.2021г**
4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил помещения (место) для обработки яиц, оборудовать раковины для мытья рук, согласно табл. п.6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". **Срок 01.06.2021г**
5. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил в местах присоединения производственных ванн к канализации организовать воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки выше сифонных устройств, согласно п. 2.4 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения», п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". **Срок 01.06.2021г**
6. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил конструкцию смесителей, оборудованных в моечных ваннах и раковинах для мытья рук на пищеблоке, исключить повторное загрязнение рук после мытья, исключить риск загрязнения пищевой продукции, согласно п. 2.5 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации

общественного питания населения», п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Срок 01.06.2021г

Представить информацию по устранению выявленных нарушений санитарного законодательства в ТО УРПН в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Срок 01.06.2021

Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица ТО УРПН Вы несёте административную ответственность. Настоящее предписание может быть обжаловано:- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, согласно действующему законодательству, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г №764;- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора
по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском
районе и в г. Пыть-Яхе

М.М. Балабух

Предписание получил(а): _____ 2021
